

Développement d'un serveur HTTPS en Go et mise en place du certificat.

Création de l'environnement et mise en place du projet.

```
# Initialiser un nouveau module Go
go mod init go-https-server

# Créer le fichier principal main.go
vim main.go
```

N'oubliez pas que vous devez appliquer ces commandes dans **~/go-https-serve**

```
package main

import (
    "crypto/tls"
    "log"
    "net/http"
)

func main() {
    // Gestionnaire simple pour la route principale
    http.HandleFunc("/", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        w.Write([]byte("Bienvenue sur mon serveur sécurisé en HTTPS !"))
    })

    // ☐ Charger le certificat et la clé
    cert, err := tls.LoadX509KeyPair("server.crt", "server.key")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
```

```

}

// Configurer TLS
tlsConfig := &tls.Config{
    Certificates: []tls.Certificate{cert},
}

// Configuration du serveur HTTP/HTTPS
server := &http.Server{
    Addr:    ":443",    // Écoute sur le port HTTPS 443
    TLSConfig: tlsConfig, // Config TLS
    Handler: nil,        // Utilise le gestionnaire par défaut
}

log.Println("Serveur HTTPS démarré sur https://localhost:443")

// Démarrer le serveur HTTPS
err = server.ListenAndServeTLS("", "") // Les certificats sont déjà dans tlsConfig
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}
}

```

Avant d'exécuter le serveur, assurez-vous que les fichiers de certificat sont dans le même répertoire que votre fichier Go (`server.crt` et `server.key`).

Compilez et exécutez votre programme Go :

```

# Exécuter le serveur Go
go run main.go

```

Revision #1

Created 23 September 2024 15:13:17 by Admin

Updated 23 September 2024 15:22:15 by Admin